

PATVIRTINTA
Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio
mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus
2026 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V1-19

**EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANO
2025 METŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 tikslas. Stiprinti civilinės saugos parengtį atsižvelgiant į grėšiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją										
1.	Parengti/peržiūrėti/atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą	III Ketvirtis	I Ketvirtis	I Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Parengta/peržiūrėta ir prireikus atnaujinta	Parengta/peržiūrėta/atnaujinta	Atnaujinta		
2.	Parengti/peržiūrėti/atnaujinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	III Ketvirtis	I Ketvirtis	I Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Parengta/peržiūrėta ir prireikus atnaujinta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė	Parengta/peržiūrėta/atnaujinta	Atnaujinta		
3.	Parengti ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą	III Ketvirtis	–	–	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Parengtas prevencinių priemonių planas	Parengta	Parengta		
4.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ES prevencinių priemonių planą	–	II Ketvirtis	II Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Patikslintas prevencinių priemonių planas	Peržiūrėta/patikslinta	–		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pirštinėmis, respiratoriais, pilno veido kaukėmis) ir kitoms priemonėms įsigyti.	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Įsigytas AAP nuo poreikio (proc.)	1-100	20		
6.	Apmokyti darbuotojus nusistatyti mobiliuosiuose telefonuose perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Apmokyta darbuotojų (proc.)	1-100	100		
2 tikslas. Tobulinti administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, mokyti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms										
1.	Periodiškai kelti kvalifikaciją Klaipėdos PGV ir PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos kursuose arba turėti nustatytos kategorijos galiojantį civilinės saugos pažymėjimą	Pagal poreikį atsižvelgiant į kursų grafikus	Pagal poreikį atsižvelgiant į kursų grafikus	Pagal poreikį atsižvelgiant į kursų grafikus	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Dalyvavusių CS kursuose per einamuosius metus darbuotojų skaičius	1	1		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Parengti/peržiūrėti darbuotojų civilinės saugos mokymo planą ir mokymo tvarkos aprašą	III Ketvirtis	I Ketvirtis	I Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Parengtas mokymo planas ir mokymo tvarkos aprašas	Parengtas / peržiūrėtas	Peržiūrėtas		
3.	Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. trukmės) darbuotojų civilinės saugos mokymus	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Apmokyta darbuotojų (proc.)	1-100	95		
4.	Pravesti CS stalo pratybas ir joms organizuoti parengti direktoriaus įsakymą.	IV Ketvirtis	-	II Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Surengta pratybų per einamuosius metus (skaičius)	1	1		
5.	Pravesti funkcinės pratybas. Parengti direktoriaus įsakymą.	-	II Ketvirtis	-	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Surengta pratybų per einamuosius metus (skaičius)	1	0		
3 tikslas. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, veiklos tęstinumui užtikrinti										
3.1. Stichiniai, katastrofiniai hidrologiniai ir meteorologiniai reiškiniai										

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Surengti pasitarimą dėl pasirengimo gresiant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti pasirengimą galimiems padariniams šalinti	Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę	Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę	Nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Surengta pasitarimų nuo gresiančių įvykių (proc.)	1-100	-		
2.	Peržiūrėti ir, esant reikalui, atnaujinti asmens, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą kontaktus	IV Ketvirtis	I Ketvirtis	I Ketvirtis	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Patikslinti per einamuosius metus kontaktai	Peržiūrėta/patikslinta	Patikslinta		
3.2. Pavojingų užkrečiamųjų ligų epidemijos ir (ar) pandemijos kilimo pavojaus mažinimo prevencinių priemonės										
3.	Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pirštinės, respiratoriai,	Esant epidemijai	Esant epidemijai	Esant epidemijai	Ūkio dalies vedėjas Romas Narvilas	Nuolat įvertinamas ASP poreikis	Įvertinta	Įvertinta		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	skydeliai, akiniai, kepuraitės), spec. apranga bei dezinfekcinėmis medžiagomis									
4.	Skelbiama skelbimų lentose arba siunčiama el. paštu, apie darbo organizavimą karantino ar ekstremalios situacijos laike	Esant epidemijai	Esant epidemijai	Esant epidemijai	Direktorė Lidija Šiškienė, Raštinės vedėja	Esant epidemijai	Paskelbta aktuali informacija	-		
5.	Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano pasirengimo gripo epidemijai priemonių nustatymo peržiūrėjimas/ atnaujinimas	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Planas peržiūrėtas, esant reikalui atnaujintas	Peržiūrėtas, atnaujintas	Peržiūrėtas		
3.3. Gaisro ir (ar) sprogimo kilimo pavojaus mažinimo prevencinių priemonės										
1.	Parengti/peržiūrėti/ atnaujinti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą	IV Ketvirtis	IV Ketvirtis	IV Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Parengta/Peržiūrėta ir prirėkus atnaujinta	Parengta/peržiūrėta/atnaujinta	Peržiūrėta		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Patikslinti žmonių evakavimo iš pastatų patalpų ir teritorijos planus, numatyti evakuotų žmonių susirinkimo vietą ir ją paženklinti specialiu ženklu	Esant pasikeitimams	Esant pasikeitimams	Esant pasikeitimams	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Patikslinta / peržiūreta planų per einamuosius metus (skaičius)	Skaičius	1		
3.	Vykdyti priešgaisrinės signalizacijos, kitų įrenginių techninės priežiūros ir jų veikimo kontrolę	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Atsakingas už GS Romas Narvilas	Atlikta patikrinimų per einamuosius metus (skaičius)	Skaičius	1		
4.	Aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo priemonėmis, savalaikiai atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Atsakingas už GS Romas Narvilas	Atlikta patikrų per einamuosius metus (skaičius)	Skaičius	1		
5.	Vykdyti darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą darbo vietoje	–	III Ketvirtis	–	Atsakingas už GS Romas Narvilas	Kartą per 3 metus atliktas priešgaisrinės saugos mokymas	Pravesta	0		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Vykdyti darbuotojų priešgaisrinės saugos praktiką su gesintuvais	–	I – IV Ketvirtis (esant poreikiui)	I – IV Ketvirtis (esant poreikiui)	Atsakingas už GS Romas Narvilas	Privaloma kartą per 3 metus atliktas priešgaisrinės saugos mokymas	Pravesta	0		
3.4. Užterštumas radioaktyviosiomis ar cheminėmis medžiagomis										
1.	Sudaryti evakavimosi iš teritorijos į kitą numatytą saugią vietą evakavimosi maršrutų schemas atsižvelgiant į galimą pavojingųjų cheminių, radiacinių medžiagų plitimą ir vėjo kryptį	IV Ketvirtis	IV Ketvirtis	IV Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Paruošta / neparuošta / ruošiama evakavimosi iš pastato ar (teritorijos) į kitą saugią vietą schema	Paruošta / neparuošta / ruošiama	Paruošta		
2.	Sudaryti individualių apsaugos priemonių atsargas ir reikalui esant organizuoti jų išdavimą paskelbtos evakuacijos atveju	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	I – IV Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Paruoštos individualių apsaugos priemonių atsargos	Paruošta / neparuošta / ruošiama	Paruošta		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyto laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Numatyti kolektyvinės apsaugos statinį (patalpas) darbuotojų, lankytojų laikinam apsaugojimui nuo pavojingųjų cheminių, radiacinių medžiagų poveikio	III Ketvirtis	I Ketvirtis	I Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Patalpos numatytos ir pritaikytos	Numatytos/pritaikytos	Numatytos		
3.5. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai										
1.	Surengti administracijos posėdį šaltajam sezonui tema	Esant šalčio bangos grėsmei	Esant šalčio bangos grėsmei	Esant šalčio bangos grėsmei	ESVG nariai	Alternatyvus šildymo šaltinis	Posėdis surengtas esant grėsmei	-		
2.	Numatyti reikalingus atlikti veiksmus patalpų šildymui (planas), numatyti atsakingą darbuotoją (-us) ir atnaujinti kontaktinius duomenis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Alternatyvus šildymo šaltinis	Numatyta / peržiūrėta / atnaujinta	Peržiūrėta		
3.	Šildymo sistemos techninės būklės kontrolė	I-IV Ketvirčiai	I-IV Ketvirčiai	I-IV Ketvirčiai	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Šildymo sistemos techninės būklės priežiūros fiksavimas	Atlikta / planuojama	Atlikta		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyto laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6. Geriamojo vandens tiekimo nutraukimo atvejai										
1.	Surengti administracijos posėdį	Gręšiant ar įvykus įvykiui	Gręšiant ar įvykus įvykiui	Gręšiant ar įvykus įvykiui	ESVG nariai	Alternatyvus geriamojo vandens šaltinis	Posėdis surengtas esant poreikiui	-		
2.	Peržiūrėti vandens atsargų kiekius, galiojimo terminus	III Ketvirtis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Paruoštos vandens atsargos	Peržiūrėtos / atnaujintos	-		
3.7. Elektros energijos tiekimo sutrikimo ar atveju										
1.	Surengti administracijos posėdį	Įvykus įvykiui	Įvykus įvykiui	Įvykus įvykiui	ESVG nariai	Alternatyvus elektros energijos šaltinis	Posėdis surengtas įvykus įvykiui	-		
2.	Numatyti reikalingus atlikti veiksmus elektros energijos atstatymui (planas), numatyti atsakingą darbuotoją (-us) ir atnaujinti jų kontaktinius duomenis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	Direktorė Lidija Šiškinė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Alternatyvus elektros energijos šaltinis	Numatyta / peržiūrėta / atnaujinta	-		
3.8. Pavojus valstybės saugumui										

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyto laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sudaryti evakavimosi iš teritorijos į kitą numatytą saugią vietą evakavimosi maršrutų schemas atsižvelgiant į galimą pavojų	III Ketvirtis	I Ketvirtis (esant poreikiui)	I Ketvirtis (esant poreikiui)	Atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Paruošta / neparuošta / ruošiama evakavimosi iš pastato ar teritorijos į kitą saugią vietą schema	Paruošta / neparuošta / ruošiama	Paruošta		
2.	Sudaryti individualių apsaugos priemonių planą ir reikalui esant organizuoti jų išdavimą paskelbtos evakuacijos atveju	III Ketvirtis	I Ketvirtis (esant poreikiui)	I Ketvirtis (esant poreikiui)	Direktorė Lidija Šiškienė, atsakingas už GS ir CS Romas Narvilas	Paruoštos individualių apsaugos priemonių atsargos	Paruošta / neparuošta / ruošiama	Paruošta		
3.	Numatyti kolektyvinės apsaugos statinį (patalpas) ir (ar) priedangą darbuotojų ir lankytojų laikinam apsaugojimui nuo oro ar karo pavojaus.	III Ketvirtis	-	-	Atsakingas už CS Romas Narvilas	Patalpos numatytos ir pritaikytos	Numatyta/ pritaikytos	Numatyta		
3.9. Pramoninė avarija pavojingame objekte										

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Informacijos, rekomendacijų darbuotojams kaip elgtis įvykus avarijai pavojingame objekte ir apie būtinus apsisaugojimo veiksmus, teikimas	III Ketvirtis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	Atsakingas už CS Romas Narvilas	Informuoti darbuotojai (proc.)	100	100		
3.10. Rastas sprogmuo										
1.	Informacijos, rekomendacijų darbuotojams kaip elgtis radus pavojingą radinį ir apie būtinus apsisaugojimo veiksmus, teikimas	III Ketvirtis	III Ketvirtis	III Ketvirtis	Atsakingas už CS Romas Narvilas	Informuoti darbuotojai (proc.)	100	100		
3.11. Pastatų griuvimas										

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis, įgyvendinimo terminas			Atsakingas vykdytojas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus reikšmė	Priemonės įvykdymo vertinimas		
		2025 metai	2026 metai	2027 metai				2025 metai	2026 metai	2027 metai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti žmonių evakavimo iš įstaigos pastato ir teritorijos evakavimo maršrutus.	Iki rugsėjo 1 d.	Iki rugsėjo 1d.	Iki rugsėjo 1 d.	Atsakingas už CS Romas Narvilas	Peržiūrėti ir patikslinti evakavimo planai	Peržiūrėti / patikslinti evakavimo planai	Peržiūrėta		
2.	Vykdyti statinio periodines apžiūras	1 kartą per mėnesį	1 kartą per mėnesį	1 kartą per mėnesį	Asmuo atsakingas už statinių techninę priežiūrą	Atliekami kas mėnesiniai patikrinimai	Atliktų patikrinimų skaičius	12		